


Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
IMP-SOFA-BASE-HA	Impact sofa base, 2 personer, fuldpolstret med Kvadrat Hallingdal 65, top i sort pulverlakeret stål og sort MDF sokkel  Længde: 200 cm Dybde: 102 cm Højde: 79 cm	26.900
IMP-SOFA-TOP-HA	Impact sofa top, fuldpolstret med Kvadrat Hallingdal 65, top i sort pulverlakeret stål  Længde: 200 cm Dybde: 102 cm Højde: 60 cm	11.000
IMP-SOFA-BASE-FI	Impact sofa base, 2 personer, fuldpolstret med Kvadrat Fiord 65, top i sort pulverlakeret stål og sort MDF sokkel  Længde: 200 cm Dybde: 102 cm Højde: 79 cm	24.900
IMP-SOFA-TOP-FI	Impact sofa top, fuldpolstret med Kvadrat Fiord, top i sort pulverlakeret stål  Længde: 200 cm Dybde: 102 cm Højde: 60 cm	10.000


Måden vi arbejder på har ændret sig dramastisk over de seneste årtier. Nye samarbejdsformer kalder på små intime rum til uformelle møder. Lige som det er vigtigt at have en indretning, der hurtigt kan konverteres til en ny hverdag. Designet af Impact sofaen udspringer netop af behovet for små intime rum kombineret med den eftertragtede fleksibilitet i indretningen. Impact sofaen kan således enkelt konverteres frem og tilbage mellem konventionel sofa og box-sofa med ekstra privatliv. Impact sofa base er en komplet sofa. Impact sofa top kan både bestilles med basen og efterbestilles. Dermed er sofaen fleksibel og fremtidsikret i skiftende indretninger. De imødekomende kurver bidrager yderligere til trivlse og dermed kreativitet.




Vare nr.	Beskrivelse	Antal pr. pakke	Pris pr. stk. moms
IMP-RAN-WCO-25	Impact random wallcover, 25 x 500 x 1000 mm, kork	12	125
IMP-RAN-WCO-BLO	Impact random wallcover, block 100 x 200 mm, kork	80	50
	Dana-Lim Turbo-Track montagelim, patron 290 ml		80
	Dana-Lim Turbo-Track montagelim, pose 600 ml		140

Impact random wall cover består af 2 del-elementer. En grundplade på 500 x 1000 mm og klodser på 100 x 200 mm. Begge dele opsættes med montagelim. Grundpladerne halvforbandt direkte på væggen og klodserne på grundpladerne. Klodserne kan alternativt limes direkte på væggen uden grundplader. Grundpladerne skæres med listesav eller rundsav. I Danmark kan GrapeDesign stå for montagen. Korkpladerne kan trække sig en smule sammen. Derfor anbefaler vi, at den oprindelige væg males sort eller afdækning med sort marker på væggen i samlingerne. Det er ret enkelt, men ring hvis du er i tvivl.

Akustiske data for grundplader i 25 mm tykkelse. Impact random wall cover block limes ovenpå grundpladerne og tilfører derved ekstra diffusion (spredning).







Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
IMP-RECP-1-CA	Impact receptionsdisk til 1 person med hæve/sænk, brun pap front, stål top, bambus bordplade, H 103, D 110, L 180 cm	55.000
IMP-RECP-2-CA	Impact receptionsdisk til 2 personer med hæve/sænk, brun pap front, stål top, bambus bordplade, H 103, D 110, L 360 cm	110.000
IMP-RECP-1-GW	Impact receptionsdisk til 1 person med hæve/sænk, hvid Corian® front og top, nanolaminat bordplade, H 103, D 110, L 180 cm	95.000
IMP-RECP-2-GW	Impact receptionsdisk til 2 personer med hæve/sænk, hvid Corian® front og top, nanolaminat bordplade, H 103, D 110, L 360 cm	190.000

Impact receptionsdisk er modulær inkl. indvendige og udvendige 90 graders sving. Det betyder vi med meget stor sandsynlighed kan lave en opstilling, der passer til jeres reception. Giv os derfor endelig et kald på 38 878 800, så finder vi frem til den helt rigtige løsning.


Impact receptionen kan også laves med front i linoleum, laminat, finer og vævet vinyl. Den sidste lyder måske lidt specielt, men den vævede tekstur arbejder rigtig fint sammen med den buede front. Kom selv forbi vores showroom og se prøvemappen.



Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
IMP-LECT1-S-CA	<p>Impact lectern 1 small pult og talerstol med front i laserskåret bølgepap og bordplade i sort malet massiv bambus. Top og bund i malet stål spændes sammen om pappet med gennemgående stålstænger. Pappet stables og bordpladen lægges i ønsket højde.</p> <p>Højde 117 cm Bredde 73 cm Dybde 50 cm</p>	26.000
IMP-LECT1-M-CA	<p>Impact lectern 1 medium pult og talerstol med front i laserskåret bølgepap og bordplade i sort malet massiv bambus. Top og bund i malet stål spændes sammen om pappet med gennemgående stålstænger. Pappet stables og bordpladen lægges i ønsket højde.</p> <p>Højde 117 cm Bredde 100 cm Dybde 69 cm</p>	33.000
IMP-LECT1-S-GW	<p>Impact lectern 1 small pult og talerstol med front i glacier white Corian® og bordplade i sort linoleum. Indvendig side er beklædt med stonegrey filt fra Buzzispace.</p> <p>Højde 117 cm Bredde 73 cm Dybde 50 cm</p>	42.000
IMP-LECT1-M-GW	<p>Impact lectern 1 medium pult og talerstol med front i glacier white Corian® og bordplade i sort linoleum. Indvendig side er beklædt med stonegrey filt fra Buzzispace.</p> <p>Højde 117 cm Bredde 100 cm Dybde 69 cm</p>	59.000
Spec.	<p>Logo</p> <p>Impact lectern 1 leveres med logo i forskellige udførelser. Til den i glacier white Corian® kan vi endda lave bagbelyst logo. Det er en særlig eksklusiv løsning, hvor de lysende bogstaver lyser gennem den ubrudte Corian® overflade. Men giv os først et kald på 38 878 800, så kigger vi på jeres logo og vurderer, hvad der kan lade sig gøre.</p>	Forsp.




Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
IMP-LECT2-GW	Impact lectern 2 med massiv 12 mm Glacier White (mat hvid) Corian® front. Bord-plade i sort linoleum med hæve/sænk og kabelgennemføring i stål.	39.000
IMP-LECT2-NO	Impact lectern 2 med massiv 12 mm Nocturne (blank sort) Corian® front. Bord-plade i sort linoleum med hæve/sænk og kabelgennemføring i stål.	44.000
	Højde 110 cm Bredde 85 cm Dybde 62 cm	
Spec	Logo	Forsp.
	Impact lectern 2 leveres med logo i forskellige udførelser. Til den i glacier white Corian® kan vi endda lave bagbelyst logo. Det er en særlig eksklusiv løsning, hvor de lysende bogstaver lyser gennem den ubrudte Corian® overflade. Men giv os først et kald på 38 878 800, så kigger vi på jeres logo og vurderer, hvad der kan lade sig gøre.	



Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
IMP-ST-FL-97-CO-GW	Impact iPad floor stand 9.7", Corian® Glacier White, slebet rustfrit stål fod	9.500
IMP-ST-FL-97-CO-NO	Impact iPad floor stand 9.7", Corian® Nocturne (sort), slebet rustfrit stål fod	12.000
IMP-ST-FL-97-VE-WH	Impact iPad floor stand 9.7", hvidmalet finer, sort stålfod	4.000
IMP-ST-FL-97-VE-BK	Impact iPad floor stand 9.7", sortmalet finer, sort stålfod	4.000
IMP-ST-FL-97-VE-SPEC	Impact iPad floor stand 9.7", spec. farve eller finer efter eget valg	Forsp.
IMP-ST-FL-129-VE-WH	Impact iPad floor stand 12.9", hvidmalet finer, med sort stålfod	4.500
IMP-ST-FL-129-VE-BK	Impact iPad floor stand 12.9", sortmalet finer, med sort stålfod	4.500
IMP-ST-FL-129-VA-SPEC	Impact iPad floor stand 12.9", spec. farve eller finer efter eget valg	Forsp.

Impact iPad floor stand 9.7" passer til iPad 2, 3, 4 samt til iPad Air, iPad Air2 og iPad Pro 9.7".  
Impact iPad floor stand 12.9" passer til iPad Pro 12.9"




Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
IMP-STD-DE-GW	Impact iPad bordstander i Corian® Glacier White	4.000
IMP-STD-DE-NO	Impact iPad bordstander i Corian® Nocturne (sort)	5.000


Højde 16 cm  
Bredde 29 cm  
Dybde 21 cm  
Vægt 1,7 kg

Impact iPad standere passer til iPad 2, 3, 4 samt til iPad Air, iPad Air2 og iPad Pro 9.7"






Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
SW-T-WH-06-09	softwall, H 183 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	17.500
SW-T-WH-08-09	softwall, H 244 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	23.500
SW-T-WH-08-18	softwall, H 244 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	32.000
SW-T-WH-10-13	softwall, H 305 cm, B 34 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	39.600
SW-T-BK-06-12	softwall, H 183 cm, B 29 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	21.600
SW-T-BK-08-12	softwall, H 244 cm, B 29 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	34.200
SW-T-BK-08-18	softwall, H 244 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	41.600
SW-T-BK-10-18	softwall, H 305 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	52.600
SW-P-BR-06-09	softwall, H 183 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	11.000
SW-P-BR-08-09	softwall, H 244 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	14.000
SW-P-BK-06-09	softwall, H 183 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	13.000
SW-P-BK-08-09	softwall, H 244 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	16.000
SW-P-BU-06-09	softwall, H 183 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, indigo blå kraftpapir	Forsp.
SW-P-BU-08-09	softwall, H 244 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, indigo blå kraftpapir	Forsp.
SW-T-CC-06-09	softwall, H 183 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, spec. farve Tyvek® (min. 11 stk.)	Forsp.
SW-T-CC-08-09	softwall, H 244 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, spec. farve Tyvek® (min. 5 stk.)	Forsp.
SW-T-CC-08-13	softwall, H 244 cm, B 34 cm, L 200 - 450 cm, spec. farve Tyvek® (min. 5 stk.)	Forsp.
SW-T-CC-10-13	softwall, H 305 cm, B 34 cm, L 200 - 450 cm, spec. farve Tyvek® (min. 2 stk.)	Forsp.
SW-FRT-WH-06-12	softwall, H 183 cm, B 29 cm, L 200 - 450 cm, hvid brandhæmmet	24.000
SW-FRT-WH-08-12	softwall, H 244 cm, B 29 cm, L 200 - 450 cm, hvid brandhæmmet	32.000
SW-FRT-WH-08-18	softwall, H 244 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, hvid brandhæmmet	40.600
SW-FRT-WH-10-18	softwall, H 305 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, hvid brandhæmmet	48.000
SRV-CUT-H-WALL	Afkortning i højden af alle typer softwall	1.400




Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
SB-T-WH-01-09	softblock, H 30,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	3.000
SB-T-WH-02-09	softblock, H 61,0 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	6.000
SB-T-WH-03-09	softblock, H 91,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	9.000
SB-T-WH-01-18	softblock, H 30,5 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	4.500
SB-T-WH-02-18	softblock, H 61,0 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	9.000
SB-T-WH-03-18	softblock, H 91,5 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	13.500
SB-T-WH-03-18-HV	softblock, H 91,5 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, hvid ekstra kraftig Tyvek®	21.000
SB-T-BK-01-12	softblock, H 30,5 cm, B 29 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	4.000
SB-T-BK-02-12	softblock, H 61,0 cm, B 29 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	8.000
SB-T-BK-03-12	softblock, H 91,5 cm, B 29 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	12.000
SB-T-BK-01-18	softblock, H 30,5 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	5.500
SB-T-BK-02-18	softblock, H 61,0 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	11.000
SB-T-BK-03-18	softblock, H 91,5 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort Tyvek®	16.500
SB-P-BR-01-09	softblock, H 30,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	1.900
SB-P-BR-02-09	softblock, H 61,0 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	3.800
SB-P-BR-03-09	softblock, H 91,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	5.700
SB-P-BR-01-13	softblock, H 30,5 cm, B 34 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	2.800
SB-P-BR-02-13	softblock, H 61,0 cm, B 34 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	5.600
SB-P-BR-03-13	softblock, H 91,5 cm, B 34 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	8.400
SB-P-BK-01-09	softblock, H 30,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	2.200
SB-P-BK-02-09	softblock, H 61,0 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	4.400
SB-P-BK-03-09	softblock, H 91,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	6.600
SB-P-BK-01-18	softblock, H 30,5 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	3.900
SB-P-BK-02-18	softblock, H 61,0 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	7.800
SB-P-BK-03-18	softblock, H 91,5 cm, B 45 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	11.700
SB-P-BU-01-09	softblock, H 30,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, indigo kraftpapir	Forsp.
SB-P-BU-02-09	softblock, H 61,0 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, indigo kraftpapir	Forsp.
SB-P-BU-03-09	softblock, H 91,5 cm, B 23 cm, L 200 - 450 cm, indigo kraftpapir	Forsp.

Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
SA-LED-RIB-DW-6	LED kit med 2 lyskæder til softwall H 183 cm, 44W, 2.700 lumens, daylight white (4.200K)	3.8000
SA-LED-RIB-WW-6	LED kit med 2 lyskæder til softwall H 183 cm, 44W, 2.700 lumens, warm white (2.500K)	3.8000
SA-LED-RIB-DW-8-10	LED kit med 2 lyskæder til softwall H 244 og 305 cm, 44W, 2.700 lumens, daylight white (4.200K)	3.8000
SA-LED-RIB-WW-8-10	LED kit med 2 lyskæder til softwall H 244 og 305 cm, 44W, 2.700 lumens, warm white (2.500K)	3.8000
SA-LED-RIB-DW-1	LED kit med 1 lyskæde, 22W, 2.700 lumens, daylight white (4.200K)	1.900
SA-LED-RIB-WW-1	LED kit med 1 lyskæde, 22W, 2.700 lumens, warm white (2.500K)	1.900
SA-LED-RIB-DW-2	LED kit med 2 lyskæder, 44W, 5.400 lumens, daylight white (4.200K)	3.800
SA-LED-RIB-WW-2	LED kit med 2 lyskæder, 44W, 5.400 lumens, warm white (2.500K)	3.800
SA-LED-RIB-DW-3	LED kit med 3 lyskæder, 99W, 8.100 lumens, daylight white (4.200K)	5.700
SA-LED-RIB-WW-3	LED kit med 3 lyskæder, 99W, 8.100 lumens, warm white (2.500K)	5.700
SA-EEXT-15	4,5 meter forlængerledning (må ikke sættes i serie)	390
	<p>softwall + softblock har indvendige vandrette kanaler for hver 30 cm i højden. En softwall på 183 cm i højden har således 6 og en softblock på 30 cm enkelt. Ved at lægge LED lyskæderne herover ind i kanalerne oplyses softwall + softblock indefra på en nærmest magisk måde. Den hvide Tyvek® fordeler lyset rigtig fint; så det er ikke nødvendigt med LED lyskæder i alle kanaler. Hver anden er rigeligt. Faktisk er 2 stk. i en softwall på 183 cm i højden nok i langt de fleste tilfælde. Bemærk! LED kit med lyskæder virker kun i hvide Tyvek® softwall + softblock.</p>	
SA-STRIP-ST-WH-SM	Stål strip (sæt á 2 stk.) til fiksering af softblock, hvid, L 30 cm, B 7 cm	440
SA-STRIP-ST-WH-MD	Stål strip (sæt á 2 stk.) til fiksering af softwall + softblock, hvid, L 180 cm, B 7 cm	2.200
SA-STRIP-ST-WH-LG	Stål strip (sæt á 2 stk.) til fiksering af softwall + softblock, hvid, L 240 cm, B 7 cm	2.800
SA-HNDL-FLT-GR-12	Håndtag til softwall + softblock i bredde 23 - 29 cm, grå uldfilt	650
SA-HNDL-FLT-GR-18	Håndtag til softwall + softblock i bredde 34 - 45 cm, grå uldfilt	740
SA-HNDL-FLT-BK-12	Håndtag til softwall + softblock i bredde 23 - 29 cm, sort uldfilt	650
SA-HNDL-FLT-BK-18	Håndtag til softwall + softblock i bredde 34 - 45 cm, sort uldfilt	740
SA-TUBE-PETG-300	Rør i klar PETG til afstivning af softwall + softblock, pris pr. 30 cm	130
SA-TUBE-P-BR-300	Rør i brun kraftpapir til afstivning af softwall + softblock, pris pr. 30 cm	100
SA-2PEG-1STRIP	Peg + strip til softblock bredde 23 og 29 cm	600
SA-2PEG-1DISC	Peg + strip til softblock bredde 34 og 45 cm	600
SA-DISC-ST-WH-SM	Stål disk small, Ø17 cm, hvid	250
SA-DISC-ST-WH-MD	Stål disk medium, Ø30 cm, hvid	420
SA-DISC-ST-WH-LG	Stål disk large, Ø35 cm, hvid	530
SA-CLIP-SM	Clipping system (sæt med 10 magneter og klemmer), small 13 x 6 mm	210
SA-CLIP-LG	Clipping system (sæt med 10 magneter og klemmer), large 3 x 25 mm	250
SA-VASE-GLS-CL	Glasvase til softwall + softblock 180 x Ø40 mm	380




Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
SS-T-WH-12-16	fanning stool, H 30 cm, Ø40 cm, hvid Tyvek®	2.700
SS-T-WH-12-24	fanning stool, H 30 cm, Ø61 cm, hvid Tyvek®	7.200
SS-T-WH-12-36	fanning stool, H 30 cm, Ø91 cm, hvid Tyvek®	13.200
SS-T-WH-18-16	fanning stool, H 45 cm, Ø40 cm, hvid Tyvek®	3.800
SS-T-WH-18-24	fanning stool, H 45 cm, Ø61 cm, hvid Tyvek®	11.200
SS-T-WH-18-36	fanning stool, H 45 cm, Ø91 cm, hvid Tyvek®	19.600
SS-T-WH-16-74-LNGR	fanning lounger, H 40 cm, Ø190 cm, hvid Tyvek®	64.700
SS-P-BR-12-16	fanning stool, H 30 cm, Ø40 cm, brun kraftpapir	1.500
SS-P-BR-12-24	fanning stool, H 30 cm, Ø61 cm, brun kraftpapir	3.400
SS-P-BR-12-36	fanning stool, H 30 cm, Ø91 cm, brun kraftpapir	5.700
SS-P-BR-18-16	fanning stool, H 45 cm, Ø40 cm, brun kraftpapir	2.100
SS-P-BR-18-24	fanning stool, H 45 cm, Ø61 cm, brun kraftpapir	5.500
SS-P-BR-18-36	fanning stool, H 45 cm, Ø91 cm, brun kraftpapir	9.200
SS-P-BR-16-84-LNGR	fanning lounger, H 40 cm, Ø215 cm, brun kraftpapir	35.600
SS-P-BK-12-16	fanning stool, H 30 cm, Ø40 cm, sort kraftpapir	1.900
SS-P-BK-12-24	fanning stool, H 30 cm, Ø61 cm, sort kraftpapir	4.200
SS-P-BK-12-36	fanning stool, H 30 cm, Ø91 cm, sort kraftpapir	7.600
SS-P-BK-18-16	fanning stool, H 45 cm, Ø40 cm, sort kraftpapir	2.600
SS-P-BK-18-24	fanning stool, H 45 cm, Ø61 cm, sort kraftpapir	6.700
SS-P-BK-18-36	fanning stool, H 45 cm, Ø91 cm, sort kraftpapir	11.700
SS-P-BK-16-84-LNGR	fanning lounger, H 40 cm, Ø215 cm, sort kraftpapir	43.500
SA-PAD-FLT-GR-15	filt hynde, tykkelse 2,5 cm, Ø40 cm, grå uldfilt	740
SA-PAD-FLT-GR-23	filt hynde, tykkelse 2,5 cm, Ø56 cm, grå uldfilt	1.100
SA-PAD-FLT-GR-23	filt hynde, tykkelse 2,5 cm, Ø89 cm, grå uldfilt	2.300



Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
THW-T-WH-06-3	thinwall, H 183 cm, B 9 cm, L 200 - 450 cm, hvid Tyvek®	14.400
THW-P-BR-06-3	thinwall, H 183 cm, B 9 cm, L 200 - 450 cm, brun kraftpapir	9.100
THW-P-BK-06-3	thinwall, H 183 cm, B 9 cm, L 200 - 450 cm, sort kraftpapir	10.600
BW-T-WH-06-8	benchwall, H 183 cm, B 46 cm, L - 250 cm, hvid Tyvek®	45.000
BW-T-WH-06-16	benchwall, H 183 cm, B 46 cm, L - 500 cm, hvid Tyvek®	85.000
BW-P-BR-06-11	benchwall, H 183 cm, B 46 cm, L - 350 cm, brun kraftpapir	22.000
BW-P-BK-06-11	benchwall, H 183 cm, B 46 cm, L - 350 cm, sort kraftpapir	26.000
SS-T-WH-18-36	fanning stool, H 45 cm, B 46 cm, hvid Tyvek®	19.600
SS-P-BR-18-36	fanning stool, H 45 cm, B 46 cm, brun kraftpapir	9.200
SS-P-BK-18-36	fanning stool, H 45 cm, B 46 cm, sort kraftpapir	11.700


thinwall er i princippet en tynd softwall. Men den skal bruges noget anderledes eftersom den ikke står stabilt uden hjælp. Dvs. fastgørelse i væg med stålstrips, til molo benchwall eller blot brugt som vægbeklædning. GrapeDesign har desuden udviklet en stål ramme, som gør thinwall lidt mere "skarp" som vægbeklædning og gør det muligt at anvende thinwall i hvid Tyvek® som dekorativ lysvæg.

benchwall er en sammensmeltning af thinwall og molo softseating fanning stool. Flere benchwalls kan kobles sammen med de integrerede magneter og på samme måde forlænges med en thinwall eller molo softseating fanning stool. Det er mere enkelt end det lyder. Så ring endelig for mere inspiration og vejledning.




Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
CT-T-WH-28-37	cantilever table base, H: 71 cm, Ø92 cm, hvid Tyvek®	27.500
CT-T-WH-41-37	cantilever table base, H: 104 cm, Ø92 cm, hvid Tyvek®	35.200
CT-P-BR-28-37	cantilever table base, H: 71 cm, Ø92 cm, brun kraftpapir	10.800
CT-P-BR-41-37	cantilever table base, H: 104 cm, Ø92 cm, brun kraftpapir	14.900
CT-P-BK-28-37	cantilever table base, H: 71 cm, Ø92 cm, brun kraftpapir	12.700
CT-P-BK-41-37	cantilever table base, H: 104 cm, Ø92 cm, brun kraftpapir	16.700
Spec.	Bordplader til cantilever table base	Forsp.
SA-SKETCH-P-WH-27	cantilever tegnepapir, 400 ark, Ø69 cm	3.000

molo cantilever table base deler konstruktion og fleksibilitet med molo's øvrige softprodukter. Bordene i tegningen øverst på siden er således kun eksempler på hvad der kan lade sig gøre. De små borde er med Ø120 cm bordplade. Det store bord til højre er med en Ø240 cm borplade lagt på 2 stk. koblede baser. Priserne er angivet uden bordplader. Dem fremstiller vi nemlig 100% efter jeres ønsker. Og et cantilever bord behøver ikke nødvendigvis at være rundt. Kontakt os endelig for mere information om mulighederne.



Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
CLD-PEN-WH-SM-PI-DW	cloud pender small, Ø56 cm, 10 W, 315 lumens, plug-in, daylight white	3.500
CLD-PEN-WH-SM-PI-WW	cloud pender small, Ø56 cm, 10 W, 315 lumens, plug-in, warm white	3.500
CLD-PEN-WH-SM-HW-DW	cloud pender small, Ø56 cm, 10 W, 315 lumens, hardwire, daylight white	3.500
CLD-PEN-WH-SM-HW-WW	cloud pender small, Ø56 cm, 10 W, 315 lumens, hardwire, warm white	3.500
CLD-PEN-WH-MD-PI-DW	cloud pender medium, Ø86 cm, 25W, 765 lumens, plug-in, daylight white	7.600
CLD-PEN-WH-MD-PI-WW	cloud pender medium, Ø86 cm, 25W, 765 lumens, plug-in, warm white	7.600
CLD-PEN-WH-MD-HW-DW	cloud pender medium, Ø86 cm, 25W, 765 lumens, hardwire, daylight white	7.600
CLD-PEN-WH-MD-HW-WW	cloud pender medium, Ø86 cm, 25W, 765 lumens, hardwire, warm white	7.600
CLD-PEN-WH-LG-PI-DW	cloud pender large, Ø120 cm, 40W, 1.148 lumens, plug-in, daylight white	11.500
CLD-PEN-WH-LG-PI-WW	cloud pender large, Ø120 cm, 40W, 1.148 lumens, plug-in, warm white	11.500
CLD-PEN-WH-LG-HW-DW	cloud pender large, Ø120 cm, 40W, 1.148 lumens, hardwire, daylight white	11.500
CLD-PEN-WH-LG-HW-WW	cloud pender large, Ø120 cm, 40W, 1.148 lumens, hardwire, warm white	11.500
CLD-PEN-WH-XL-PI-DW	cloud pender x-large, Ø162 cm, 55W, 1.418 lumens, plug-in, daylight white	19.500
CLD-PEN-WH-XL-PI-WW	cloud pender x-large, Ø162 cm, 55W, 1.418 lumens, plug-in, warm white	19.500
CLD-PEN-WH-XL-HW-DW	cloud pender x-large, Ø162 cm, 55W, 1.418 lumens, hardwire, daylight white	19.500
CLD-PEN-WH-XL-HW-WW	cloud pender x-large, Ø162 cm, 55W, 1.418 lumens, hardwire, warm white	19.500
CLD-PEN-WH-XXL-PI-DW	cloud pender xx-large, Ø200 cm, 167W, 9.072 lumens, plug-in, daylight white	34.600
CLD-PEN-WH-XXL-PI-WW	cloud pender xx-large, Ø200 cm, 167W, 9.072 lumens, plug-in, warm white	34.600
CLD-PEN-WH-XXL-HW-DW	cloud pender xx-large, Ø200 cm, 167W, 9.072 lumens, hardwire, daylight white	34.600
CLD-PEN-WH-XXL-HW-WW	cloud pender xx-large, Ø200 cm, 167W, 9.072 lumens, hardwire, warm white	34.600
CLD-PWIRE-PEN-1	cloud pender forlænger på spec. mål. op til 24 meter	Forsp.
CLD-CNPY-TR-16	Transformer enclosure til small og medium pender	1.660
CLD-CNPY-TR-18	Transformer enclosure til alle pender og mobiler	1.800


Hardwire er med ekstern transformer til væg- og loftudtag. Plug-in er også med ekstern transformer, men lige til at sætte i stikkontakten. Hardwire kræver autoriseret el-installatør. Alle cloud lamper fås med lys i hhv. warm white (2500 Kelvin) eller dagligt white (4200 Kelvin). Plug-in lamperne leveres med en lille manuel dæmper. Hardwire leveres med dæmpbar jernkerne transformer. Den angivne lumens er LED lyskildens egen lysstyrke. cloud skærmen filtrerer og reducerer lysstyrken en smule.



Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
	cloud mobile small specifikationer: ca. Ø170, 41W, 1.394 lumens:	
CLD-MOB-WH-SM-PI-DW	cloud mobile small (2 small, 1 medium), plug-in, daylight white	14.000
CLD-MOB-WH-SM-PI-WW	cloud mobile small (2 small, 1 medium), plug-in, warm white	14.000
CLD-MOB-WH-SM-HW-DW	cloud mobile small (2 small, 1 medium), hardwire, daylight white	14.000
CLD-MOB-WH-SM-HW-WW	cloud mobile small (2 small, 1 medium), hardwire, warm white	14.000
	cloud mobile medium specifikationer: ca. Ø210 cm, 72W, 2.228 lumens:	
CLD-MOB-WH-MD-PI-DW	cloud mobile medium (1 small, 1 medium, 1 large), plug-in, daylight white	22.000
CLD-MOB-WH-MD-PI-WW	cloud mobile medium (1 small, 1 medium, 1 large), plug-in, warm white	22.000
CLD-MOB-WH-MD-HW-DW	cloud mobile medium (1 small, 1 medium, 1 large), hardwire, daylight white	22.000
CLD-MOB-WH-MD-HW-WW	cloud mobile medium (1 small, 1 medium, 1 large), hardwire, warm white	22.000
	cloud mobile large specifikationer: ca. Ø300 cm, 117W, 3.330 lumens:	
CLD-MOB-WH-LG-PI-DW	cloud mobile large (1 medium, 1 large, 1 x-large), plug-in, daylight white	39.000
CLD-MOB-WH-LG-PI-WW	cloud mobile large (1 medium, 1 large, 1 x-large), plug-in, warm white	39.000
CLD-MOB-WH-LG-HW-DW	cloud mobile large (1 medium, 1 large, 1 x-large), hardwire, daylight white	39.000
CLD-MOB-WH-LG-HW-WW	cloud mobile large (1 medium, 1 large, 1 x-large), hardwire, warm white	39.000
CLD-EEXT-MOB-10	3 meter forlængerledning til cloud mobiler	1.200
CLD-CNPY-TR-18	Transformer enclosure til alle cloud pendler og mobiler	1.800


Hardwire er med ekstern transformer til væg- og loftudtag. Plug-in er også med ekstern transformer, men lige til at sætte i stikkontakten. Hardwire kræver autoriseret el-installatør. Alle cloud lamper fås med lys i hhv. warm white (2500 Kelvin) eller daylight white (4200 Kelvin). Plug-in lamperne leveres med en lille manuel dæmper. Hardwire leveres med dæmpbar jernkerne transformer. Den angivende lumens er LED lyskildens egen lysstyrke. cloud skærmen filtrerer og reducerer lysstyrken en smule.






Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
CLD-MST-SM-DW	cloud mast small, daylight white  cloud mobile small ca. Ø170 cm (2 small, 1 medium), 41W, 1.394 lumens højde 300 cm med frihøjde på 200 cm eller højde 360 cm med frihøjde på 260 cm	35.000
CLD-MST-SM-WW	cloud mast small, warm white  cloud mobile small ca. Ø170 cm (2 small, 1 medium), 41W, 1.394 lumens højde 300 cm med frihøjde på 200 cm eller højde 360 cm med frihøjde på 260 cm	35.000
CLD-MST-MD-DW	cloud mast medium, daylight white  cloud mobile medium ca. Ø210 cm (1 small, 1 medium, 1 large), 72W, 2.228 lumens højde 300 cm med frihøjde på 183 cm eller højde 360 cm med frihøjde på 243 cm	44.000
CLD-MST-MD-WW	cloud mast medium, warm white  cloud mobile medium ca. Ø210 cm (1 small, 1 medium, 1 large), 72W, 2.228 lumens højde 300 cm med frihøjde på 183 cm eller højde 360 cm med frihøjde på 243 cm	44.000
CLD-MST-LG-DW	cloud mast large, daylight white  cloud mobile large ca. Ø300 cm (1 medium, 1 large, 1 x-large), 117W, 3.330 lumens højde 300 cm med frihøjde på 158 cm (det bliver lidt lavt) eller højde 360 cm med frihøjde på 218 cm	67.000
CLD-MST-LG-WW	cloud mast large, warm white  cloud mobile large ca. Ø300 cm (1 medium, 1 large, 1 x-large), 117W, 3.330 lumens højde 300 cm med frihøjde på 158 cm (det bliver lidt lavt) eller højde 360 cm med frihøjde på 218 cm	67.000

cloud mast er bygget op omkring mobilene i tilsvarende størrelser (forrige side). Alle tre størrelser kan med og uden det medfølgende forlængerrør opsættes i to forskellige (total)højder på hhv. 300 og 360 cm. Fraktrukket mobilernes samlede højde giver det de angivene frihøjder under mobilene.



Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
URC-T-WH-SM-DW	urchin softlight, small, H 26 cm, Ø30 cm, daylight white (4.200K)	2.600
URC-T-WH-SM-WW	urchin softlight, small, H 26 cm, Ø30 cm, warm white (2.500K)	2.600
URC-T-WH-MD-DW	urchin softlight, medium, H 42 cm, Ø43 cm, daylight white (4.200K)	5.000
URC-T-WH-MD-WW	urchin softlight, medium, H 42 cm, Ø43 cm, warm white (2.500K)	5.000
URC-T-WH-LG-DW	urchin softlight, large, H 57 cm, Ø57 cm, daylight white (4.200K)	7.500
URC-T-WH-LG-WW	urchin softlight, large, H 57 cm, Ø57 cm, warm white (2.500K)	7.500



Vare nr.	Beskrivelse	Pris ex. moms
CAP-WW	capello LED bordlampe, H 65 cm, Ø13,5 cm, warm white (2500 kelvin)	2.300

capello lampen er molo's ydmyge hyldest til Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni og Ingo Maurer. Alle tre designere som har givet verden så meget med deres spændende lampe-designs. Marmorbasen på capello lampen er et spildprodukt fra produktionen af Castiglioni brødrenes ikoniske Arco lampe fra 1962. Det er faktisk hullet - se tegningen herover.

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt mellem GrapeDesign og køber. For visse kontrakter kan gælde supplerende betingelser.

## Aftalegrundlag og beskrivelser

En ordre er først bindende for GrapeDesign, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse, eller ved levering. Tilbud afgivet af GrapeDesign er kun bindende for GrapeDesign, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos GrapeDesign inden 8 dage efter tilbuddets afgivelse.

Et tilbud eller en ordrebekræftelse fra GrapeDesign vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan GrapeDesign tilbagekalde det afgivne tilbud eller den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger køberen til at rejse krav.

## Køber har ikke afbestillings- eller returret

Montage, opstilling, udpakning mv. er ikke inkluderet i tilbudsprisen på møbler, men udføres efter særskilt aftale eller bestilling, således at arbejdet faktureres efter medgået tid.

## Priser, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

GrapeDesign's priser er fastsat inkl. emballage men ekskl. pakning, moms og eventuelle andre afgifter. GrapeDesign er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringsats eller andre forhold, som ligger udenfor GrapeDesign's kontrol.

Købesummen forfalder ved levering, medmindre andet er aftalt. Forfaldne beløb forrentes med 1,5 % pr. måned. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer.

GrapeDesign beholder ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket. Ved købers manglende betaling er GrapeDesign berettiget til at tilbagetage det leverede. Køber skal erstatte omkostninger og ethvert tab ved tilbagetagelsen. Køber er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede, indtil fuld betaling er sket.

## Risikoens overgang, leveringstid og forsinkelse

Det solgte leveres EX WORKS.

Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos GrapeDesign's underleverandører. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når GrapeDesign forinden udløbet har afsendt, det leverede eller dette står til rådighed.

Foreligger der forsinkelse fra GrapeDesign, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden to dage efter forsinkelsen er indtrådt, give GrapeDesign et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløbet dette rimelige varsel, uden, at levering er foretaget, kan køber hæve aftalen, med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser. Har køber ikke inden to dage efter forsinkelsens indtræden givet GrapeDesign varsel, foreligger der ikke forsinkelse, idet GrapeDesign skal foretage levering snarest muligt. Forsinket levering berettiger uanset årsag ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

Forsinkes en leverance som følge af købers forhold, udskyder dette ikke leveringstidspunktet eller forfaldstidspunktet for købesummen. Køber skal friholde GrapeDesign for ekstra omkostning til transport, opbevaring m.v., der er en følge af købers forsinkelse med modtagelse af varen.

## Reklamation, mangler og produktansvar

Det leverede leveres med de garantier, som GrapeDesign's producenter og leverandører tilbyder GrapeDesign, og køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti. Garantier omfatter alene nye produkter.

Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt inden 5 dage gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.

En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinier fra GrapeDesign eller GrapeDesign's underleverandører, eller såfremt køber eller tredjemand uden GrapeDesign's samtykke har udført ændringer i det leverede.

Ved begrundet og rettidig reklamation er GrapeDesign efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning. Sker rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder. GrapeDesign er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger og/eller omleveringer. Uanset omlevering eller afhjælpning kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindeligt aftalte reklamationsperiode.

Konstaterer GrapeDesign, at det leverede er mangelfrit, er GrapeDesign berettiget til at fakturere det udførte arbejde. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag og kun for den del af den samlede leverance, der er forsinket, eller lider af mangler.

GrapeDesign er ikke ansvarlig for tingskade opstået som følge af defekt ved det solgte produkt.

GrapeDesign's eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor GrapeDesign har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller tab af goodwill. GrapeDesign's eventuelle erstatningsansvar er maksimeret til 25% af det samlede vederlag i henhold til aftalen. Samme ansvarsbegrænsning gælder for GrapeDesign's serviceydelser.

## Force Majeure

GrapeDesign har ikke misligholdt sine forpligtelser, hvis årsagen til manglende opfyldelse er omstændigheder, som GrapeDesign ikke har fuld rådighed over. GrapeDesign er berettiget til at hæve aftalen, med de begrænsninger der følger af nærværende betingelser, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage.

## Tvister

Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret.

## Rykkerprocedure

GrapeDesign rykker for betaling 2 bankdage efter forfalden betaling. Rykkergebyret er iht. dansk lovgivning kr. 100,00. Inkassovarsel sendes 1 uge efter rykker. Fordringer der ikke er betalt 10 dage efter inkassovarsel, bliver sendt til retslig inkasso.